

Форма утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 октября 2017 г. № 1235

**Паспорт безопасности объекта (территории) Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Сеген-Кюельская средняя общеобразовательная
школа»**

Срок действия паспорта
до «__» февраля 2022г.

Для служебного пользования (по заполнению)
Экз. № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Сеген-Кюельская

СОШ»

(Министр образования и науки Российской Федерации
(руководитель иного органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории), или уполномоченное
им лицо)

А.П. Захаров
(подпись)



Захаров А.П.
(ф.и.о.)

“ ” 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отделения МВД России по
Кобяйскому району РС(Я)

(руководитель территориального органа безопасности или
уполномоченное им лицо)

Баяканов В.И.

(подпись)

(ф.и.о.)

“ ” 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Кобяйскому району
Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России» по
РС(Я)

(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации (уполномоченное им лицо)

Симонов А.В.

(подпись)

(ф.и.о.)

“ ” 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по Кобяйскому району
РС(Я) капитан в.сл.

(руководитель территориального органа МЧС России или
уполномоченное им лицо)

Павлов Б.И.

(подпись)

(ф.и.о.)

“ ” 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление образования»
МО «Кобяйский улус (район)» РС(Я)

(руководитель вышестоящей организации)

Михайлова К.Я.

(подпись)

(ф.и.о.)

“ ” 20 18 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Сеген-Кюельская средняя общеобразовательная школа»

(наименование объекта (территории))

село Сегян-Кюель

(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» муниципального образования «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 678300 Кобяйский улус п. Сангар, ул. Ленина, 107а, fax. (41163)2-14-08, tel(41163)2-14-08, kobuuol@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

678312 Республика Саха (Якутия) Кобяйский улус с. Сегян-Кюель, улица Захарова Н.Т., 9, тел/факс: 8(4116327502), segen72@inbox.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

678312 Республика Саха (Якутия) Кобяйский улус с. Сегян-Кюель, улица Захарова Н.Т., 9

(адрес места расположения)

общеобразовательное учреждение

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

вторая

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь школы: 1808 кв.м., протяженность периметра территории

общая площадь земельного участка: 8675 м²

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство на объект: серия 14-АБ №042092

Свидетельство на земельный участок: серия 14-АБ №152841

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Захаров Афанасий Петрович, тел/факс: 8(4116327502), моб. 89659948450,

segен72@inbox.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Бессонов Николай Николаевич тел/факс: 8(41163)27-416, моб. 89644272692

(ф.и.о. ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): рабочий день школы с 7ч.30м. до 21ч.00м., начало учебных занятий с 8ч.20м до 14ч.55 мин., внеаудиторная деятельность 15ч.00-21ч.00м, воскресенье выходной

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 33

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 34

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:

3

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

не имеется

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	0	4,6	Возникновение пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв)	Короткое замыкание, приводящее к возгоранию. Поражение работающего персонала и посетителей электрическим током. Прекращение электроснабжения
2	Насосная	3	56	Взрыв, поджог и т.д.	Аварии оборудования, водопроводов, канализации.

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-------	--------------	--	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------

1.	Электрош итовая	0	4.6	Возникновение пожара в случае совершения террористическо го акта (поджог, взрыв)	Короткое замыкание, приводящее к возгоранию. Поражение работающего персонала и посетителей электрическим током. Прекращение электропитания
2.	Насосная	3	56	Взрыв, поджог и т.д.	Аварии оборудования, водопроводов, канализации.

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через ограждения, входные двери – 6 (2 - главное, 4 – запасных), оконные проемы – 152;

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывные устройства, поджог, захват заложников, применение огнестрельного оружия, радиоактивных, отравляющих и других опасных веществ.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

1. Предполагаемые модели действий нарушителей возможен захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц от 3 до 84 человек, совершение взрыва, возможные места для совершения взрыва, поджог здания с наружи, наличие риска химического, биологического и радиационного заражения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) в случае взрыва взрывчатых веществ может произойти полное или частичное разрушение здания. Примерное количество погибших может составить от 3 до 84 человек. В случае поджога максимальная площадь возгорания может составить 1808кв.м., примерное количество пострадавших от 3 до 84 человек. В случае вывода из строя или несанкционированное вмешательство в работу, систем электро-теплоснабжения, водообеспечения и других коммуникаций: приостановление работы организации.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Масштаб последствий террористического акта
1.	1-84	Приостановление работы организации	Захват заложников
2.	1-84	Полное или частичное разрушение здания, в зависимости от количества взрывчатого вещества. Возможно: -обрушение перекрытия над местом	Применение взрывчатых веществ

		взрыва; -обрушение не капитальных стен и перегородок.	
3.	1-84	Частичное или полное выгорание мебели, отделки и облицовки, выполненных их сгораемых материалов. При длительном воздействии высокой температуры и пламени возможно обрушение перекрытия над метом пожара	Возникновение пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв)
4.	1-84	Приостановление работы организации	Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу, систем электро-, теплоснабжения, водообеспечения и других коммуникаций

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ДНД МО «Кировский эвенский национальный наслег»

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- Охранно-пожарная сигнализация, имеющаяся на объекте;

- Система видеонаблюдения из 6 камер: из них 2 наружная и 4 внутренних. Камеры выведены на пост охраны школы. Наружные 1 камера установлена перед главным входом, а 1 камера находится на крыше здания школы, 4 внутренних камеры установлены в коридоре здания по 2 этажам;

- Хранение информации с камер видеонаблюдения в течении 30 суток.

- Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) – есть, работает, выведена на пост охраны здания-вахта, реагирует - Администрация МО «Кировский эвенский национальный наслег» с. Сегян-Кюель ул. Г.Ф.Алексеева., д.2/1, тел.: 8(41163)27440;

- Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения ЧС (ГГС-громко-говорящая система оповещения, сирена и т.д.) – есть;

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а. Объектовые и локальные системы оповещения:

- Оповещатели «Астра-10

(наличие, марка, характеристика)

б. Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи нет в наличии

(наличие, марка, характеристика)

в. Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: охранная сигнализация

1. Пожарная сигнализация-«РИП-12».2011г.-1шт.

2. Охранная сигнализация-«Сигнал ВК-4»,2005г.-1шт.

3. Прибор приемно-контрольной охранно-пожарный-«Сигнал Вк-4», 2005г.
4. Система видеонаблюдения-«ST DVR-0881». 2011г.в.-6шт.
5. Система оповещения(громкоговорящая связь)-«АРИЯ». 2011г.в.
6. Кнопка тревожной сигнализации АЛЬТОНИКА-01, 2016г.
7. Прямой вывод-АЛЬТОНИКА-02, 2016г.

- г. **Ручные металлоискатели** в наличии 1 штука
(наличие, марка, количество)
- д. **Телевизионные системы** видеокамеры серии NS-TECH 300V., видеорегистратор ST DVR-0881-2011, внешняя камера NS-TECH 300V, ASER-телевизионный монитор- 1шт.
(наличие, марка, количество)
- е. **Системы охранного освещения по периметру ограждения, над входами в здание и на территории объекта имеется освещения: по всему периметру, над входом в здание – 6, что позволяет наблюдать за территорией объекта в темное время суток; внутри здания имеется дежурное (аварийное) освещение.**
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а. **Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):** _____
- б. **Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): для входа людей:** _____
- в. **Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска** нет в наличии
(тип установленного оборудования)
- г. **Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений):** нет
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

- а. **Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности** нет
(наличие, марка, количество)
- б. **Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:** нет в наличии
(характеристика)
- в. **Наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения:**
 1. Пожарная сигнализация-«РИП-12». 2011г.-1шт.
 2. Охранная сигнализация-«Сигнал ВК-4», 2005г.-1шт.
 3. Прибор приемно-контрольной охранно-пожарный-«Сигнал Вк-4», 2005г.
 4. Система видеонаблюдения-«ST DVR-0881». 2011г.в.-6шт.
 5. Система оповещения(громкоговорящая связь)-«АРИЯ». 2011г.в.
 6. Кнопка тревожной сигнализации АЛЬТОНИКА-01, 2016г.
 7. Прямой вывод-АЛЬТОНИКА-02, 2016г.
 8. - Оповещатели «Астра-10

9. Наличие оборудования для эвакуации из здания людей: _____
нет в наличии
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: _____
нет в наличии
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации:

Вывод: антитеррористическая защищенность объекта (территории) МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ» соответствует характеру угроз и обеспечивается в неполном объеме.

Рекомендации по проведению мероприятий в целях повышения антитеррористической защищенности объекта:

- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта;
- разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов;
- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологическим и химически опасными;
- поддержание оперативного взаимодействия с правоохранительными органами;
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него;
- информирование правоохранительных органов о появлении на территории объекта подозрительных лиц;
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов;
- обеспечение контроля за освещенностью территории объекта в темное время суток;
- проверка наличия и исправности средств пожаротушения.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет
(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен «__» _____ 20__ г.

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

(подпись)

(ф.и.о.)

Актуализирован " ____ " _____ 20__ г.

Причина актуализации _____